

Photoshop: starten

[Index](#)

- Programme im Startmenü wählen
- Eintrag Photoshop 6.0 klicken
- Es erscheint der Standardstartbildschirm, der je nach Voreinstellung unterschiedlich aussehen kann

Generelles Vorgehen

Zuerst kontrollieren:

Bild-Modus:

Bild - Modus -

Graustufen
RGB
CMYK
etc.

8 Bit

Bildgröße:

Bild - Bildgröße


Bei Bedarf Arbeitsfläche

vergrößern:

Bild - Arbeitsfläche

Bei Bedarf Bild drehen:

Bild - Bild drehen




Generelles Vorgehen

Zuerst kontrollieren:

Ausgangsebene vorbereiten:

Im Ebenenfenster per Doppelklick auf das blaue Feld die Hintergrundebene zur **Ebene 0** transformieren; im Ebenenfenster rechts oben den Dreiecksbutton anklicken und die Ebene duplizieren; sie danach mit ALT + Doppelklick auf das blaue Ebenenfeld als **Ausgangsebene** benennen.




Dreiecksbutton

Generelles Vorgehen


Graustufen: Das Bild wird nur in Graustufen dargestellt, keine Farbinformationen.

Dadurch ist natürlich die Informationsmenge/ Dateigröße bedeutend kleiner als in einem Farbmodus.

Das Web unterstützt aber den Graumodus nicht! So muss auf den Modus Indizierte Farben (mit 256 Graustufen) zurückgegriffen werden (Photoshop macht das automatisch!)



Generelles Vorgehen




RGB – Modus:

ROT
GRÜN
BLAU

Generelles Vorgehen

Bild - Modus:

Zuerst wird der Modus des Bildes/ der Grafik kontrolliert:



RGB

Der RGB-Modus ist den technischen Bedingungen lichtaussehnender Wiedergabesysteme wie Computerbildschirmen angepasst. Ein Monitor baut farbige Bilder aus den Grundfarben des RGB-Systems Rot, Grün und Blau auf. Auch Bilder, die von einem Desktop-Scanner oder einer Digitalkamera stammen, liegen in der Regel als RGB-Daten vor. Der RGB-Farbraum ist der Arbeitsfarbraum von ImageReady. Graustufen- und Indizierte-Farben-Bilder werden beim Öffnen in ImageReady automatisch in RGB-Farben konvertiert. Alle Farbkorrekturen werden im RGB-Farbraum durchgeführt. Erst das Dateiformat, das beim Speichern einer Optimierte-Version gewählt wird, entscheidet, ob der RGB-Farbraum als Farbmodus für das Bild bzw. Slice beibehalten wird oder ob es in Indizierte Farben mit eingeschränkter Farbtabelle umgewandelt wird.

Auch in Photoshop ist der RGB-Farbraum der bevorzugte Farbmodus für die Bildbearbeitung. Bei Bildern, die für Bildschirmpräsentationen mit hoher Farbtiefe vorgesehen sind, muss nicht einmal in einen anderen Modus konvertiert werden.

Im RGB-Modus können bis zu 16,7 Millionen unterschiedliche Farben dargestellt werden. Jeder der drei Farbkanäle hat eine Farbtiefe von 8 Bit pro Pixel. Somit hat das gesamte Bild eine Farbtiefe von 24 Bit. Die Farbmischung im RGB-Modus ist additiv, das heißt, eine Mischung aller drei Grundfarben zu 100% ergibt Weiß; Schwarz ist die Abwesenheit von Farbe.

Generelles Vorgehen



CMYK – Modus

Cyan
Magenta
Gelb
Schwarz

Generelles Vorgehen

Bild - Modus:

Zuerst wird der Modus des Bildes/ der Grafik kontrolliert:




CMYK

Der CMYK-Modus ist die erste Wahl für den Farbdruck. Er speichert die gesamte Farbinformation eines Bildes in den vier Kanälen Cyan, Magenta, Gelb (Yellow) und Schwarz. Diese Trennung entspricht der für den Vierfarbdruck nötigen Farbtrennung (Separation). (Der Buchstabe K stammt von der englischen Bezeichnung »key« für »Tiefe«.) Wenn im CMYK-Modus gearbeitet wird, ist das Bild bereits vierfarbsepariert. Beim Moduswechsel nach CMYK werden die Vorgaben im Dialog *CMYK einrichten* (Datei, Farbeinstellungen) berücksichtigt, deshalb müssen die Separationseinstellungen dem beabsichtigten Druckverfahren entsprechen. Wird von RGB nach CMYK konvertiert, beeinflussen auch die Vorgaben im Dialog *RGB einrichten* das Separationsergebnis.

Jeder der vier Farbkanäle besitzt einen möglichen Tonwertumfang von 256 Tonwerten (8 Bit). Ein CMYK-Bild kommt damit auf eine Datentiefe von 32 Bit und beansprucht dadurch mehr Speicherplatz als im RGB-Modus. Dem Vierfarbmodus liegt die subtraktive Farbmischung zugrunde: Eine Mischung aller vier Grundfarben zu 100% ergibt Schwarz. Weiß ist die Abwesenheit von Farbe. Der CMYK-Farbraum ist kleiner als der RGB-Farbraum, so dass sich nicht alle Farben aus dem RGB-Modus 1:1 übertragen lassen. Das Separationsergebnis sollte deshalb vor dem Drucken auf einem gut kalibrierten Bildschirm überprüft werden. Wenn in der CMYK-Datei ein oder mehrere zusätzliche Sonderfarbenkanäle angelegt sind, muss sie im Format Photoshop DCS 2.0 gesichert werden, damit die Sonderfarbenkanäle erhalten bleiben und vom Layoutprogramm ordnungsgemäß separiert werden.


Generelles Vorgehen

Bild - Modus: Zuerst wird der Modus des Bildes/ der Grafik kontrolliert:



Generelles Vorgehen

Bild - Modus: Zuerst wird der Modus des Bildes/ der Grafik kontrolliert:



Generelles Vorgehen

Bitmap

Macintosh-Pioniere wie April Greiman haben den monochromen Bitmaps einst zum Durchbruch in der grafischen Gestaltung verhelfen. Die groben Pixelstrukturen rauhen den ansonsten so glatten Datenbestand in den Computern auf und verhelfen zu neuen, interessanten Ansichten über das so Dargestellte.

Das Bitmap-Format speichert genau zwei Farbwerte: Schwarz und Weiß. Das kompakteste aller Bildformate von Photoshop ist primär für Strichzeichnungen gedacht, die ja lediglich aus schwarzen Linien auf hellem Papier bestehen.

Da Photoshop auch Graustufenbilder in gerasterte Bitmaps übertragen kann (Farbbilder müssen zuerst in Graustufen umgewandelt werden), sind auch Anwendungen denkbar, die über einfache Strichzeichnungen weit hinausgehen.

Dabei ist nicht daran gedacht, dass monochrome Bitmaps auch mit einer **Sonderfarbe** gedruckt werden können, wenn sie in einem Layoutprogramm entsprechend eingefärbt und separiert werden.

Durch die unterschiedlichen Dithering-Methoden des Bitmap-Modus können Graustufenbilder optimal für die Ausgabe auf niedrigauflösenden Schwarzweißlaserdruckern vorbereitet werden. Bitmap-Dateien werden bei der Ausgabe nicht mehr gerastert. Wenn die Graustufendatei bei der Umwandlung in den Bitmap-Modus mit Diffusion-Dither gerastert und dabei gleichzeitig die Auflösung auf die Auflösung des Druckers umgerechnet wird, erscheint im Druck anstelle des sonst üblichen, relativ groben Punktrasters, das feine Details zum Verschwinden bringt, ein quasi-stochastisches Raster, in dem viele Bilddetails noch zu erkennen sind.

Generelles Vorgehen

Duplex



Generelles Vorgehen



Duplex

Der Modus Duplex ist ein spezielles Farbformat, durch den sich Bilder mehrfarbig mit bis zu vier Sonderfarben drucken lassen. Duplexbilder sind eigentlich Graustufenbilder, die zusätzlich Informationen für Sonderfarben beinhalten. Jede Sonderfarbe wird dabei mit Hilfe von Gradationskurven einem Tonwertbereich des Graustufenbildes zugeordnet.

Die Gradationskurve bestimmt dabei automatisch die Aufrasterung der Druckfarbe. Duplexbilder lassen sich nur aus Graustufenbildern erzeugen. Farbbilder müssen zuerst in den Graustufenmodus umgewandelt werden. Möglich sind dann eine, zwei (Duplex), drei (Triplex) oder vier Sonderfarben (Quadruplex).

Damit die Duplexeinstellungen von einem Layoutprogramm erkannt und bei der Separation der Sonderfarben berücksichtigt werden können, müssen Duplexdateien im Format **Photoshop EPS** gespeichert werden.

Wenn bei der Duplexeinstellung (Zweifarbendruck) als Sonderfarbe für die Mitteltöne des Bildes eine bunte Druckfarbe verwendet wird, erhält das Bild eine leichte bis kräftige Farbtönung, die dem Bild ein für den Duplexdruck charakteristisches Aussehen verleiht.

Duplexbilder unterscheiden sich deutlich von einfarbigen Reproduktionen und erzeugen da, wo der Kostenrahmen für einen Vierfarbdruck nicht ausreicht oder bewusst auf das Zusammenspiel nur zweier Druckfarben gesetzt wird, eine besondere »Farbigkeit«. Mit dezent gewählten Duplexfarben, etwa einem Grauton für die hellen Bereiche (die Mitteltöne und Lichter) und Schwarz für die Tiefen, lässt sich die Graustufenwirkung eines Bildes betonen und dessen Tonwertumfang erweitern. Beim einfarbigen Drucken von Graustufenbildern mit einer Druckmaschine lassen sich von den 256 möglichen Graustufen nur etwa 50 wiedergeben. Wenn nun anstelle einer Druckfarbe (in der Regel Schwarz) zwei oder mehrere Druckfarben übereinandergelegt werden, erhöht sich die Anzahl der darstellbaren Graustufen, denn nun können von jeder Sonderfarbe bis zu 50 Graustufen gedruckt werden.

Generelles Vorgehen

Lab

Der Farbmodus Lab wird von Photoshop intern für alle Farbumrechnungen benutzt (so wird beispielsweise bei der Umwandlung von RGB in CMYK zuerst in Lab konvertiert). Lab ist geräteunabhängig und arbeitet nach einem Farbmodell, das 1931 vom Centre Internationale d'Eclairage (CIE) als Richtlinie für alle kolorimetrischen Messungen eingeführt wurde.

Der Lab-Farbraum umfasst alle RGB- und alle CMYK-Farben, so dass verlustfrei zwischen den beiden Modi und Lab umgerechnet werden kann. Lab wird insbesondere für den Austausch von Bildern zwischen unterschiedlichen Systemen empfohlen. So basiert das von Photoshop verwendete ICC-Farbmanagementsystem auf dem Lab-Farbmodell.

Drucker ab PostScript Level 2 können Lab-Bilder auch direkt verarbeiten. In einem Workflow mit funktionierendem Farbmanagement ist es deshalb nicht mehr nötig, Bilder für den Vierfarbdruck vorzuseparieren (in den CMYK-Modus umzuwandeln). Die Bilder werden als Lab-Bilder in das Layoutdokument eingebunden; die Separation erfolgt dann automatisch bei der PostScript-Ausgabe.

Lab-Bilder setzen sich aus drei Komponenten zusammen: einem Kanal für die Helligkeit (L für Lightness), einem Kanal mit den Buntheitskomponenten von Grün bis Magenta (a) und einem von Blau bis Gelb (b).

Da jeder Kanal eine Farbtiefe von 8 Bit besitzt, ergibt sich wie bei RGB-Bildern eine gesamte Datentiefe von 24 Bit. Der Lab-Modus bietet auch für die Bearbeitung Vorteile, wenn die Helligkeit unabhängig von den Farbwerten eines Bildes geändert werden soll, da die Helligkeitskomponente bereits als getrennter L-Kanal vorliegt.

Generelles Vorgehen

Keine unnötigen Moduskonvertierungen vornehmen!

Bei der Umwandlung eines Bildes in einen anderen Farbmodus gehen oft Farbinformationen verloren, beispielsweise bei der Konvertierung von RGB nach CMYK. In diesem Fall stellt eine Rückumwandlung in den Ursprungsmodus nicht die ursprünglichen Farben wieder her. Um die Farbwirkung eines Bildes im Vierfarbdruck zu beurteilen, kann - ohne tatsächlich eine Konvertierung durchzuführen - die CMYK-Vorschau aktiviert werden (Menü Ansicht, Vorschau, CMYK).

Unproblematisch hingegen ist die Konvertierung von RGB oder von CMYK in den Lab-Modus und zurück in den Ausgangsmodus, da der Lab-Farbraum alle anderen Photoshop-Farbräume enthält.

Umwandeln von und nach RGB, CMYK oder Graustufen

Bei der Umwandlung aus einem der Modi RGB, CMYK oder Graustufen in einen anderen Farbmodus und bei der Umwandlung in den RGB-, CMYK- oder Graustufenmodus spielen die Vorgaben in den Farbeinstellungsdialogen (Menü Datei, Farbeinstellungen) eine wesentliche Rolle. Die Farbeinstellungen ändern zwar nicht direkt die Farben der Pixel im Bild, sondern passen zunächst nur die Bildschirmanzeige an, sie werden aber bei der Umrechnung von einem in einen anderen Farbraum berücksichtigt und beeinflussen so das Umwandlungsergebnis.

Generelles Vorgehen

[Index](#)

Bearbeitungen im Modus mit dem größten Farbraum vornehmen

Farb- und Helligkeitskorrekturen sollten in einem sehr großen Farbraum vorgenommen werden, um nicht von vornherein den Beschränkungen eines Ausgabeprozesses (beispielsweise Vierfarbdruck oder Webfarbpalette) zu unterliegen.

Der größte Farbraum in Photoshop ist der Lab-Farbraum, der zweitgrößte der RGB-Farbraum.

Die meisten Scanner und Digitalkameras liefern ihre Bilder als RGB-Daten. Eine Umwandlung in Lab macht hier keinen Sinn, da sich der Farbumfang dadurch nur theoretisch erhöht. Da einige Photoshop-Funktionen wie Filter im Lab-Modus nicht anwendbar sind, gehen wir hier vom RGB-Farbraum als Standardarbeitsfarbraum aus.

Eine verfrühte Konvertierung in den CMYK-Modus beispielsweise würde zu einer unnötigen Einschränkung des Farbspektrums führen. Erst wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, sollte in CMYK konvertiert werden.

Über Farbkanäle

Jedem Farbmodus liegt ein eigenes Farbmodell zugrunde, das die Farben in unterschiedliche Komponenten aufschlüsselt.

Die Farbkanäle sind die technische Repräsentation dieser Komponenten. Jeder Farbkanal besitzt eine Farbtiefe von 8 Bit (Ausnahme: Bitmap mit einem Bit), das ermöglicht 256 Abstufungen innerhalb einer Komponente. Graustufen-, RGB- und CMYK-Bilder können auch auf 16 Bit pro Farbkanal bis zu 65.536 Tonwerte) umgestellt werden, wodurch eine feinere Differenzierung zwischen den Abstufungen erreicht wird. Bei der höheren Farbtiefe sind jedoch nicht alle Photoshop-Funktionen verwendbar.